

日本メナード化粧品株式会社
2021年9月21日配信

肌の不調と精神的ストレスに着目した研究を活かした メナード初の機能性表示食品 『モイスト&ストレスケア』を発売

日本メナード化粧品株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：野々川純一）は、肌の保湿力を高める「米由来グルコシルセラミド」と仕事による一時的な精神的ストレスを緩和する「GABA」を配合した機能性表示食品『モイスト&ストレスケア』を2021年10月21日に発売致します。



『モイスト&ストレスケア』90g（1g×30個×3袋） 4,500円（税込4,860円）

機能性表示食品はよりお客様が正しい情報を得て選択できるように機能性を分かりやすく表示した商品であり、事業者の責任において、機能性の根拠に基づいた機能性を表示した食品です。メナードでは、多くの方々に共感いただけること、メナードならではの美の提案につながることを軸として、お客様のすこやかな毎日を応援したいと考え、2021年10月21日に第一弾の「モイスト&ストレスケア」を発売致します。今後も企画開発していく予定です。

・画像はイメージです。・表示価格は希望価格です。

■このリリースに関するお問い合わせ先（報道関係者様）

日本メナード化粧品株式会社 マーケティング部門 PR室

TEL：03-5775-6839 FAX：03-5775-6816 e-mail：kouhou@menard.co.jp

■お客様からのお問い合わせ先

メナード お客様相談室 0120-164601（フリーダイヤル）

www.menard.co.jp

肌の不調と精神的ストレスに着目した研究を活かした メナード初の機能性表示食品「モイスト&ストレスケア」を発売します。

「米由来グルコシルセラミド」で細胞間脂質の主成分である

セラミドの生成を促進し、保湿力を高め、

「GABA」により精神的ストレスを緩和。

肌と心にアプローチして、

すこやかで調子のいい毎日を応援するきれい提案食品です。



モイスト&ストレスケア

90g (1g×30個×3袋) 4,500円(税込4,860円)

2021年 10月21日 新発売



商品特長

■ 肌の保湿力を高めます。

機能性関与成分：米由来グルコシルセラミド 1.8mg 配合（1日（3個、3g）当たり）

「米由来グルコシルセラミド」は米の胚芽から抽出した、セラミドにグルコースが結合した物質です。角質層のセラミドの生成を促し、肌の保湿力(バリア機能)を高めることが知られています。

■ 仕事による一時的な精神的ストレスを緩和します。

機能性関与成分：GABA 28mg 配合（1日（3個、3g）当たり）

「GABA」は、野菜や果物、穀物に多く含まれるアミノ酸の一種で、正式名称である^{ガンマ}γ-アミノ酪酸 (Gamma Amino Butyric Acid)の頭文字をとった略称です。人の体内では神経伝達物質として働き、自律神経のバランスを整えて、リラックス状態をもたらすことが知られています。

■ 美しさをサポートします。

植物エキス：カモミールエキス、タイムエキス配合

■ すっきりとした後味のレモン風味で気分をリフレッシュし、キレイを保ちます。

リモネン含有レモン香料使用

■ 水なしで、いつでもどこでも、手軽に美味しく食べられるタブレットタイプです。

届出表示

本品には、米由来グルコシルセラミド・GABAが含まれています。米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力(バリア機能)を高める機能があることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。GABAには、仕事による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。

■本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。


1日摂取目安量 1日1回3個を目安にお召し上がりください。

摂取の方法 1個ずつかんで、又は口の中で溶かしてお召し上がりください。

研究
レビュー

米由来グルコシルセラミドの効果

肌のバリア機能を高めることが報告されている機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド」を摂取すると、経表皮水分蒸散量を抑えることができます。



【試験概要】 米由来グルコシルセラミドの経口摂取による全身の皮膚バリア機能に対する改善効果を評価した。
 ・被験者:乾燥などによる肌荒れを自覚している健康な成人のうち、経表皮水分蒸散量が高めの 133 名
 ・試験内容:米由来グルコシルセラミド 1.8mg/日を含む粉末顆粒、または米由来グルコシルセラミドを含まない粉末顆粒を摂取し、摂取前(0 週)と摂取 4、8、12 週目、および摂取終了後4週間目(16週目)に経表皮水分蒸散量を測定

【データの選択理由】 研究レビューの採用文献のうち、代表的な臨床試験の結果

【出典】薬理と治療, 2013, 41, 11, 1051-1059.


文献を基に作成したイメージ図です。

研究
レビュー

GABAの効果

機能性関与成分GABAを摂取すると、唾液中ストレス指標(CgA)の濃度が下がり、仕事による一時的な精神的ストレスを緩和することが分かっています。

唾液中ストレス指標(CgA)の濃度



【試験概要】 GABAの経口摂取によるストレス緩和効果を評価した。
 ・被験者:健康な成人 19 名
 ・試験内容:GABA28mg を含むコーヒー、GABA を含まないコーヒー、水のいずれかを摂取し、摂取前と精神的ストレス負荷後の唾液中CgA濃度を測定した。

【データの選択理由】 研究レビューの採用文献のうち、代表的な臨床試験の結果

【出典】薬理と治療, 2015, 43, 4, 515-519.

文献を基に作成したイメージ図です。