

日本メナード化粧品株式会社
2018年4月1日配信

気づかない環境ストレスや紫外線から肌を守るデイ用薬用美白クリーム

『フェアルーセント 薬用デイクリーム ホワイト<医薬部外品>』発売

日本メナード化粧品株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：野々川純一）は、
メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎながら、
気づかない環境ストレスや紫外線から肌を守る
『フェアルーセント 薬用デイクリーム ホワイト<医薬部外品>』を
2018年4月21日に発売します。

・環境ストレス：タバコの煙、車の排気ガス、工場のばい煙、花粉、黄砂など

・美白：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと

※）メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ／肌を整える



2018年4月21日発売

『フェアルーセント 薬用デイクリーム ホワイト<医薬部外品>』

40g 7,000円（税込：7,560円）

■このリリースに関するお問い合わせ先（報道関係者様）

日本メナード化粧品株式会社 マーケティング部門 PR室
Tel: 03-5775-6839 FAX: 03-5775-6816 e-mail: kouhou@menard.co.jp

■お客様からのお問い合わせ先

メナード お客様相談室 0120-164601（フリーダイヤル）
URL: <http://www.menard.co.jp> Mobile: <http://www.menard.co.jp/m/>

フェアルーセント 薬用デイクリーム ホワイト

<医薬部外品> 40g 7,000円(税込 7,560円)

2018年4月21日発売

気づかない環境ストレスや紫外線から
肌を守るデイ用薬用美白クリーム

※)メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ／肌を整える



商品特長

1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。

美白成分


安定化ビタミンC誘導体 (APM)^{*1} (有効成分)

ビタミンCは体内にある成分で美白効果がありますが、そのままの状態では壊れやすく不安定です。安定化ビタミンC誘導体 (APM) はビタミンCと比べて安定な上に、角質層に浸透した後、ビタミンCに変わり美白効果を発揮する成分です。

APM

2 肌をすこやかに整えます。


新配合



独自開発成分

ピュア胡蝶蘭エキス^{*2} (整肌成分)


同じ性質の苗をつくるバイオテクノロジーの技術を用いた、「メクロン」という方法で栽培された胡蝶蘭の幼い苗から得られた独自開発成分です。



独自開発成分

アラリア海藻エキス^{*3} (整肌成分)

北海道東部の海に分布し、納沙布岬(のさっぷみさき)の近くの海域で収穫されるアラリア海藻から得られた独自開発成分です。



独自開発成分

白神酵母エキス^{*4} (整肌成分)

世界自然遺産「白神山地」の豊かな土壌から得られ、氷点下30度以下の環境でも生き抜くことができる生命力の強い白神酵母を用いた独自開発成分です。

*1: リン酸L-アスコルビルマグネシウム

*2: フェレノブシスエキストラクト(2)

*3: 海藻エキス(1)

*4: 酵母エキス(3)

※) 医薬部外品の効能又は効果 ・図や画像、イラストはすべてイメージです。

3 環境ストレス^{※1}から日中の肌を守ります。

新配合



独自開発成分


フキタンポポ濃縮エキス^{*5}（整肌成分）

ユーラシア大陸に広く分布しているキク科の植物である
フキタンポポから抽出したエキスをさらに濃縮した独自開発成分です。

4 なめらかにのび、べたつきのない快適な使い心地で肌になじみます。

新処方

Wスムーズ処方 なめらかな使い心地&仕上がり



5 肌の凹凸を埋めるようにフィットして、日中の肌を守ります。

ホールカバーUVパウダー^{*6}（紫外線防止成分）

6 高い紫外線防止効果が持続します。

SPF50+
PA++++

ウォーター
ブルー
テスト済み^{※2}

使用方法

朝のお手入れの最後に、ローション、ミルクローションなどでお肌を整えた後、
適量（あずき粒1個分程度）をお顔全体になじませるようにのばします。
日やけしやすい首にもお使いください。
※メイクアップをするときは、後にメイクアップベースをお使いください。

香 調

フローラルブーケ・グリーンな香り

^{*5}: フキタンポポエキス ^{*6}: 微粒子酸化チタン（紫外線防止成分）、メチルヒドロジェンポリシロキサン、合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム、無水ケイ酸（全て微粒子酸化チタンを結合させてパウダーを形成する成分）
^{※1}: タバコの煙、車の排気ガス、工場のばい煙、花粉、黄砂など ^{※2}: ウォーターブルーテスト済みは、欧州COLIPAの基準による「80分間にわたる耐水試験」によるものです。
※SPF表示、PA表示はISO（国際標準化機構）に定められている試験法で測定した値です。
※SPFは紫外線B波を、PAは紫外線A波を防ぐ効果を示す指標です。商品選択時の目安とお考えください。
*図や画像、イラストはすべてイメージです。